

КАТАЛОГ

**АНТИВАНДАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**



8(495)744-555-3
8(800)234-72-85
www.taujet.ru
info@taujet.ru



УНИТАЗЫ	3
РАКОВИНЫ	8
ПИССУАРЫ	15
ПОДДОНЫ	20
ЗЕРКАЛА	24
МОЙКИ ДЛЯ НОГ	26
ФОНТАНЧИКИ ПИТЬЕВЫЕ	27



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ С БАЧКОМ Z01-01

азмеры: ВхШхГ 779 x 340 x 639

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 - 2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: Сиденье с крышкой - пластик



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ БЕЗ БАЧКА Z01-02

Размеры: ВхШхГ 779 x 340 x 639

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 - 2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: Сиденье с крышкой - пластик



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ С БАЧКОМ ПУ102

Размеры: ВхШхГ 715 x 355 x 622

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5

Поверхность: матовая

Комплектация: Сиденье с крышкой - пластик,
запорная арматура



УНИТАЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ БЕЗ БАЧКА ПУ103

Размеры: ВхШхГ 402 x 355 x 551

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5

Поверхность: матовая

Комплектация: Сиденье с крышкой - пластик



УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ БЕЗ БАЧКА ПУ101

Размеры: ВхШхГ 382 x 355 x 550

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: Сиденье с крышкой - полипропилен



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ С БАКОМ УЛЬТРА ЛАЙТ ПУ104

Размеры: ВхШхГ 822 x 350 x 570

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ БЕЗ БАКА для ЛСОВ ПУ106


Размеры: ВхШхГ 480 x 355 x 700

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



ЧАША ГЕНУЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (ПГ) ПУ103

Размеры: ВхШхГ 252 x 545 x 545

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет

УНИТАЗЫ



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ С БАКОМ для ЛСОВ ПУ108

Размеры: ВхШхГ 795 x 355 x 700

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: сиденье с крышкой, запорная арматура



ЧАША ГЕНУЯ С БАЧКОМ ПБГ

Размеры: ВхШхГ 1432 x 545 x 753

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: бачок сливной, запорная арматура



ЧАША ГЕНУЯ НЕРЖАВЕЙКА Z06-02

Размеры: ВхШхГ 24 x 350 x 430

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ БЕЗ БАКА для ЛСОВ ПУ105

Размеры: ВхШхГ 383 x 355 x 700

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 10 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: сиденье с крышкой - пластик



БИДЕ ПОДВЕСНОЕ VI-06

Размеры: ВхШхГ 370 x 620 x 340
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 - 3,0 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: полный установочный комплект



УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ С ВОДЯНЫМ БАКОМ VI-01

Размеры: ВхШхГ 370 x 620 x 760
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 - 3,0 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: полный установочный комплект



БИДЕ НАПОЛЬНОЕ VI-05

Размеры: ВхШхГ 140 x 400 x 320
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: полный установочный комплект



УНИТАЗ, СОВМЕЩЕННЫЙ С РАКОВИНОЙ VI-07

Размеры: ВхШхГ 370 x 900 x 995 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5-3,0 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: полный установочный комплект



ЧАША ГЕНУЯ С БАКОМ Z07-01

Размеры: ВхШхГ 700 x 630 x 200

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: бачок сливной, запорная арматура



УНИТАЗ ВАКУУМНЫЙ ИЗ КОМПОЗИТА УК-01

Размеры: ВхШхГ 402 x 355 x 551

Материал: композит

Толщина стали: 10 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: сиденье с крышкой - пластик



АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА ПС

Размеры: ВхШхГ 24 x 350 x 430

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



ЧАША ГЕНУЯ V5-01

Размеры: ВхШхГ 588 x 588 x 200 мм

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 - 2,0 мм

Поверхность: матовая

Комплектация:




**РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ
Z03-02+Z03L1**

Размеры: ВхШхГ 693 x 270 x 320мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5-2,0 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: сифон с гофрой LZAO



**РАКОВИНА КОЛЛЕКТИВНАЯ ЛЕВАЯ
1,2 М ПРК12**

Размеры: ВхШхГ 200 x 1200 x 474
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



**РАКОВИНА НАСТЕННАЯ
Z03-03\Z-310**

Размеры: ВхШхГ 500 x 400 x 230
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



**РАКОВИНА НАСТЕННАЯ
Z03-05**

Размеры: ВхШхГ 550 x 460 x 1 83
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5-2,0 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет

РАКОВИНЫ



РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ ПР303

Размеры: ВхШхГ 895 x 563 x 420
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



РАКОВИНА НАСТЕННАЯ Z03-01

Размеры: ВхШхГ 300 x 250 x 105
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5-2,0 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет




РАКОВИНА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ АРМИЯ ПР301

Размеры: ВхШхГ 255 x 610 x 450
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: держатель для полотенца



РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ ПР304

Размеры: ВхШхГ 930 x 450 x 370
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет




**РАКОВИНА КОЛЛЕКТИВНАЯ ПРАВАЯ
1,2 М ПРК12**

Размеры: ВхШхГ 200 x 1200 x 474
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



**РАКОВИНА НАСТЕННАЯ ПОЛУКРУГЛАЯ
ПР307**

Размеры: ВхШхГ 210 x 355 x 363
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



**РАКОВИНА КОЛЛЕКТИВНАЯ ЛЕВАЯ
1,8 М ПРК18**

Размеры: ВхШхГ 200 x 1800 x 457
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: держатель для полотенца



**РАКОВИНА НАСТЕННАЯ ПОЛУКРУГЛАЯ УГЛОВАЯ
ПР309**


Размеры: ВхШхГ 210 x 355 x 355
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет

РАКОВИНЫ



ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ РАКОВИНЫ ПП750

Размеры: ВхШхГ 750 x 150 x 150
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



РАКОВИНА КОЛЛЕКТИВНАЯ ПРАВАЯ 1,8 М ПРК18

Размеры: ВхШхГ 210 x 355 x 363
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



РАКОВИНА КОЛЛЕКТИВНАЯ ЛЕВАЯ 2,4 М ПРК24

Размеры: ВхШхГ 200x2400x457
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: держатель для полотенца



РАКОВИНА КОЛЛЕКТИВНАЯ ПРАВАЯ 2,4 М ПРК24

Размеры: ВхШхГ 200x2400x457
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет

РАКОВИНЫ



РАКОВИНА КОЛЛЕКТИВНАЯ ЛЕВАЯ 2,8 М ПРК28

Размеры: ВхШхГ 200 x 2800 x 457
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



РАКОВИНА ИЗ КОМПОЗИТА РК-01

Размеры: ВхШхГ 270 x 450 x 370
Материал: композит
Толщина стали: 10 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



РАКОВИНА КОЛЛЕКТИВНАЯ ПРАВАЯ 2,8 М ПРК28

Размеры: ВхШхГ 200 x 2800 x 457
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



РАКОВИНА НАСТЕННАЯ ПР310

Размеры: ВхШхГ 270 x 450 x 370
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



ОПОРА ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАКОВИНЫ L-800 ПО800

Размеры: ВхШхГ 800 x 25 x 25
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



РАКОВИНА КОЛЛЕКТИВНАЯ ПРАВАЯ 2,5М РК001

Размеры: ВхШхГ 200 x 2500 x 457
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 10 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ АРМИЯ ПР311

Размеры: ВхШхГ 916 x 610 x 450
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: держатель для полотенца



РАКОВИНА НАСТЕННАЯ ПР302

Размеры: ВхШхГ 150 x 563 x 420
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет

РАКОВИНЫ



РАКОВИНА С ПЬЕДЕСТАЛОМ ПОЛУКРУГЛАЯ ПР308

Размеры: ВхШхГ 905 x 355 x 363

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



РАКОВИНА ОДИНАРНАЯ ПОДВЕСНАЯ V2-04

Размеры: ВхШхГ 210 x 550 x 460

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



РАКОВИНА НАСТЕННАЯ V2-01

Размеры: ВхШхГ 210 x 550 x 455

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет


Основные преимущества:

- широкая сфера применения – они будут уместны в любых санузлах и душевых общего пользования;
- ударопрочность – в процессе эксплуатации на них не будут появляться трещины, сколы и разломы даже при случайном или намеренном повреждении, качественные модели выдерживают даже падение с высоты твердых предметов без образования вмятин, которые, в случае появления, хоть и испортят внешний вид, но на функционал не повлияют;
- многообразие форм, размеров и дизайнов, что позволяет подобрать вариант под любой интерьер;
- простота ухода и гигиенической обработки за счет отсутствия эффекта «въедания грязи»;
- малый вес, простота установки и подключения.



ПИССУАР АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ЭКОНОМ ПП202

Размеры: ВхШхГ 450 x 360 x 330
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2-1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРАВЫЙ 1,2 М ППК1200

Размеры: ВхШхГ 463 x 1200 x 312
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



ПИССУАР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПП201

Размеры: ВхШхГ 615 x 360 x 400
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: сифон, заглушка скрытого подключения



ПИССУАР АНТИВАНДАЛЬНЫЙ Z02-01

Размеры: ВхШхГ 435 x 341 x 265
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5-2,0 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: сифон LZAO

ПИССУАРЫ



ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРАВЫЙ 2,8 М ППК2800

Размеры: ВхШхГ 463 x 2800 x 312

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПИССУАРА ТИП 2-Э ППМ2

Размеры: ВхШхГ 600 x 360 x 300

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ 1,2 М LZ02-LR120


Размеры: ВхШхГ 300 x 1200 x 205

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5-2,0 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЛЕВЫЙ 1,2 М ППК1200

Размеры: ВхШхГ 463 x 1200 x 312


Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет

ПИССУАРЫ



**ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЛЕВЫЙ
1,6 М ППК1600**


Размеры: ВхШхГ 463 x 1600 x 312

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



**ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРАВЫЙ
1,6 М ППК1600**


Размеры: ВхШхГ 463 x 1600 x 312

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



**ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЛЕВЫЙ
1,8 М ППК1800**


Размеры: ВхШхГ 463 x 1800 x 312

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет



**ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРАВЫЙ
1,8 М ППК1800**

Размеры: ВхШхГ 463 x 1800 x 312

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: нет

ПИССУАРЫ



**ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРАВЫЙ 1,8М
V3-02 R1800**

Размеры: ВхШхГ
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: полный установочный комплект



**ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЛЕВЫЙ 2,4М
V3-02 L2400**

Размеры: ВхШхГ
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: полный установочный комплект



**ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЛЕВЫЙ 1,8М
V3-02 L1200**


Размеры: : ВхШхГ
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: полный установочный комплект



**ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРАВЫЙ 2,4М
V3-02 R2400**


Размеры: ВхШхГ
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: полный установочный комплект

ПИССУАРЫ




**ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЛЕВЫЙ
2,4 М ППК2400**

Размеры: ВхШхГ 463 x 1600 x 312
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



**ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРАВЫЙ
2,4 М ППК2400**

Размеры: ВхШхГ 463 x 2400 x 31
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



**ПИССУАР КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЛЕВЫЙ
2,8 М ППК2800**

Размеры: ВхШхГ 463 x 2800 x 312
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



**ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПИССУАРА ТИП 1-В
ППМ1**

Размеры: ВхШхГ 600 x 360 x 300
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет

ПИССУАРЫ



ПОДДОН ДЛЯ ДУША Z05-04

Размеры: ВхШхГ 1000 x 1000 x 95
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



ПОДДОН ДЛЯ ДУША Z05-03

Размеры: ВхШхГ 900 x 900 x 95
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



ПОДДОН ДЛЯ ДУШОВОЙ КАБИНЫ ТИП 2 АРТ.ПП1000.2

Размеры: ВхШхГ 1000 x 1000 x 140
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



ПОДДОН ДЛЯ ДУША Z05-02

Размеры: ВхШхГ 800 x 800 x 95
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет

ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ




**ПОДДОН ДЛЯ ДУША
Z05-01**

Размеры: ВхШхГ 700 X 700 X 95
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



**ПОДДОН ДЛЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
ТИП 1 АРТ.ПП700.1**

Размеры: ВхШхГ 700 x 700 x 50
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



**ПОДДОН ДЛЯ ДУШВОЙ КАБИНЫ
ТИП 1 АРТ.ПП1000.1**

Размеры: : ВхШхГ 1000 x 1000 x 50
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



**ПОДДОН ДЛЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
ТИП 2 АРТ.ПП900.2**

Размеры: ВхШхГ 900 x 900 x 140
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет

ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ



ПОДДОН ДУШЕВОЙ V6-02-800

Размеры: ВхШхГ 200 X 800 X 800
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



ПОДДОН ДЛЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ V6-02-900

Размеры: ВхШхГ 200 X 900 X 900
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



ПОДДОН ДУШЕВОЙ V6-02-1000

Размеры: ВхШхГ 200 x 1000 x 1000 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



ПОДДОН ДУШЕВОЙ V6-01-800

Размеры: ВхШхГ 150 x 800 x 800 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет

ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ



ПОДДОН ДУШЕВОЙ V6-01-900

Размеры: ВхШхГ 150 X 900 X 900
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,5 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет



ПОДДОН ДЛЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ V6-01-1000

Размеры: ВхШхГ 150 X 1000 X 1000
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2 мм
Поверхность: матовая
Комплектация: нет

Антивандалные поддоны

Антивандалные поддоны из нержавеющей стали выдерживают внушительные нагрузки – как на вес, так и ударные. Их невозможно разбить и сложно повредить – и случайно, и намеренно. Они не боятся механических повреждений и обладают повышенной устойчивостью к коррозии. При падении твердого предмета с большой высоты на поверхности может появиться вмятина, которая испортит внешний вид, но и не нарушит функциональность изделия.

Основные преимущества:

- широкая сфера применения – они будут уместны в любых санузлах и душевых общего пользования;

- ударопрочность – в процессе эксплуатации на них не будут появляться трещины, сколы и разломы даже при случайном или намеренном повреждении, качественные модели выдерживают даже падение с высоты твердых предметов без образования вмятин, которые, в случае появления, хоть и испортят внешний вид, но на функционал не повлияют;
- многообразие форм, размеров и дизайнов, что позволяет подобрать вариант под любой интерьер;
- простота ухода и гигиенической обработки за счет отсутствия эффекта «въедания грязи»;
- малый вес, простота установки и подключения.



**ЗЕРКАЛО
ПЗА300.400**

Размеры: ВхШхГ 300 x 400 x 1,5
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2-1,5 мм
Поверхность: зеркальная полировка/суперполировка
Комплектация: нет



**ЗЕРКАЛО С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА
ПЗ600.400**

Размеры: ВхШхГ 600 x 400 x 20
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2-1,5 мм
Поверхность: зеркальная (полировка)
Комплектация: кронштейн крепления



**ЗЕРКАЛО С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА
ПЗ800.600**

Размеры: ВхШхГ 800 x 600 x 20
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2-1,5 мм
Поверхность: зеркальная (полировка)
Комплектация: кронштейн крепления



**ЗЕРКАЛО
ПЗА500.400**

Размеры: ВхШхГ 500 x 400 x 1,5
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2-1,5 мм
Поверхность: зеркальная полировка/суперполировка
Комплектация: нет

ЗЕРКАЛА



ЗЕРКАЛО ПЗА600.400

Размеры: ВхШхГ 600 x 400 x 1,5
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2-1,5 мм
Поверхность: зеркальная полировка/суперполировка
Комплектация: нет



ЗЕРКАЛО ПЗ600.400

Размеры: ВхШхГ 600 x 400 x 1,5
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2-1,5 мм
Поверхность: зеркальная полировка/суперполировка
Комплектация: кронштейн крепления



ЗЕРКАЛО ПЗ800.600

Размеры: ВхШхГ 800 x 600 x 1,5
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали: 1,2-1,5 мм
Поверхность: зеркальная полировка/суперполировка
Комплектация: кронштейн крепления

Зеркала из нержавеющей стали

Преимущества:

- небольшой вес и малую толщину, что решает вопрос с транспортировкой и не нагружает основные конструкции здания;
 - простой монтаж и разные варианты крепления, в том числе и на клей, что будет надежно и долговечно;
 - хорошее светоотражение и цветопередача;
 - простой и быстрый уход с использованием любых средств для зеркал;
 - устойчивость к высоким температурам и УФ лучам;
 - ремонтпригодность – царапины и потускнения, появившиеся на поверхности зеркал из нержавеющей стали, легко устраняются путем полировки.
- В случае аварии полностью исключен риск разлета осколков. Зеркала из нержавеющей стали не бьются даже при серьезных ударных нагрузках.



МОЙКА ДЛЯ НОГ С РЕШЕТКОЙ ПМ500 ПМ500

Размеры: ВхШхГ 372 x 500 x 500

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: решетка, регулируемые ножки 4 шт.



МОЙКА ДЛЯ НОГ Z04-02

Размеры: ВхШхГ 500 x 500 x 400

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,2 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: решетка, регулируемые ножки 4 шт.

Мойки для ног нержавеющей

Мойки для ног нержавеющей являются достойной альтернативой более привычных нам аналогов. Они имеют эстетичный вид, остающийся таким на протяжении всего срока службы. Производители предлагают широкий выбор моделей, отличающихся друг от друга конструктивными особенностями, формой и размером, дизайнерским исполнением, глубиной, наличием дополнительного функционала. Мойки для ног, выполненные из нержавеющей стали, удачно впишутся в любой современный интерьер санузла, душевой, санитарной комнаты или технического помещения. Подходящую модель можно подобрать даже для дачного участка и эксплуатировать ее под открытым небом без потери первоначального вида.

Основные преимущества

Это им гарантирует высокую коррозионную устойчивость. Они не боятся кислот и других агрессивных сред, их можно чистить и мыть любой бытовой химией. Единственное, чего нужно избегать – порошкообразных чистящих средств с абразивами, которые могут поцарапать покрытие, в результате чего оно потускнеет и лишится былого блеска.

- антикоррозийность
- широкая сфера применения – они активно используются в спорткомплексах, детских оздоровительных лагерях, санаториях, хостелах, больницах, спа центрах и т.д.;
- многообразие моделей разных размеров и дизайнов – удачную модель без труда можно подобрать под любое интерьерное оформление;
- повышенная прочность, износостойкость, устойчивость к агрессивным средам, практичность и долговечность;
- простота ухода, монтажа и подключения; сохранение презентабельного вида на протяжении всего срока службы.

Современные антивандальные мойки для ног, выполненные из нержавеющей стали, имеют хорошее соотношение цены и качества. Их сильные стороны уже многими потребителями оценены по достоинству, что подтверждают многочисленные положительные отзывы.

МОЙКИ ДЛЯ НОГ



8(495)744-555-3 8(800)234-72-85



www.taujet.ru



info@taujet.ru



ФОНТАНЧИК ПИТЬЕВОЙ V01-08

Размеры: ВхШхГ 823 X 416 X 376

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 -2,0 мм

Поверхность: матовая

Комплектация:



ФОНТАНЧИК ПИТЬЕВОЙ V02-10

Размеры: ВхШхГ 870 x 330 x 315

Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стали: 1,5 -3,0 мм

Поверхность: матовая

Комплектация: полный установочный комплект

Преимущества фонтанчиков питьевых.

- антивандальные свойства заложены в каждом нашем изделии, в том числе и в фонтанчиках питьевых; они устойчивы к агрессивной внешней среде, к температурным перепадам, к ударам и различного рода коррозиям. Могут устанавливаться в пансионатах, парках, зонах отдыха или санаториях.
- современный и стильный дизайн моделей абсолютно соответствует современным требованиям интерьера и экстерьера изготовлены из современных высококачественных материалов
- проверенная системы фильтрации гарантирует чистоту и пользу воды
- полное соответствие СанПин, что гарантирует безопасность и гигиену. Таким образом, наши изделия можно ответственно рекомендовать устанавливать в школах, институтах или пионерских лагерях.
- удобный и качественный сервис; гарантия быстрой доставки и обслуживания
- грамотная профессиональная консультация инженеров по обслуживанию питьевых фонтанчиков

- продуманность и инженерный расчет всех составляющих конструкции позволяет использовать наши фонтанчики как внутри помещений, так и на улице
- могут быть выполнены специально под ваши требования: размер, конструкция и т.д, что очень удобно в сложных интерьерных условиях или на улице

Заказать фонтанчик очень просто: можно заполнить форму обратной связи на сайте или просто позвонить по номеру: **8(495)744-555-3 8(800)234-72-85**. Наши менеджеры в течение нескольких минут свяжутся с Вами и обсудят сотрудничество.

ФОНТАНЧИКИ ПИТЬЕВЫЕ